BODEN- und WANDBELÄGE

PARKETTBODEN [VORRAUM, WOHNKÜCHE, ZIMMER, GANG, AR)

Oberfläche mattlack


Eiche matt lackiert, Fischgrät Stablänge 500x70x11,5 mm, 2-Schichtparkett Deckschicht ca. 6,0 mm, Randfries 10 cm, verklebt **Fabrikat:** STÖCKL Actus 6.0 HDF, Eiche Exquisit



FLIESEN [BAD, BAD/WC, AR MIT THERME]

BODENFLIESEN:

BAD, BAD/WC, WC



Fabrikat: VENTANO Vintage Zementfliesen, mediterrane Fliese, Jugendstil moosgrau, Format: 20x 20 cm, 16 mm dick,

AR (Thermen):



Fabrikat: MARRAZZI, Sistem N, Feinsteinzeugfliese
Farbe neutro Grigio Chiario, Format 60 x 30 cm, 11 mm dick

DUSCHBEREICH, BAD & BAD / WC

Fabrikat: FIANDRE Marble Lab, Feinsteinzeug,
Farbe Premium White matt, Format 60 x 120 cm, 8mm dick.

WANDFLIESEN:

BAD, BAD/WC, WC

Fabrikat: FIANDRE Marble Lab, Feinsteinzeug,
Farbe Premium White glänzend, Format 60 x 120 cm, 8mm dick.

SOCKELFLIESE:

AR (Thermen):

Sockelfliesen aus Fliesenmaterial des Bodens geschnitten (H=8 cm).

SANITÄRE AUSSTATTUNG

TOILETTEN:

Spülkästen für unten angeführtes Fabrikat
(Vorbereitung Dusch WC im BAD/WC - elektrische Verkabelung bis zum E-Verteiler)



Wand-WC, rimless, Tiefspüler, LAUFEN Kartell, 370 x 490mm, Farbe: weiß

BETÄTIGUNGSPLATTE FÜR SPÜLKASTEN



Fabrikat: GEBERIT Modell: Sigma 50 weiß 2-M
Platte rauchglas weiß verspiegelt und Taster chrom (24,6 x 16,4 x 1,2cm)

AUFSATZWASCHBECKEN (BAD TOP 10 & 11 – DG 10.07 & DG 11.03):

Oberkante 90 cm



Waschtisch:
Fabrikat: DUARVIT Modell: Vero Air
B/T/H: 50,0 x 38 x 14,0 cm, geschliffene Ausführung
ohne Hahnloch, ohne Überlauf (!), Farbe: weiß

mit Push Open Ventil



Wandarmatur:
Fabrikat: HANSA, Modell Stela
[Art.Nr. 44902183]
Eingriffmischer mit Ausladung 165mm, Unterputzmontage
Farbe: chrom

UNTERBAUWASCHBECKEN [BAD TOP 10 - DG 10.08]

Oberkante WT Platte 90 cm

Unterbauwaschtisch für -Platten



Fabrikat: DURAVIT, Modell: Vero Air
Einbau unter einer Compactplatte Weiß mit weißem Kern
Beckenabmessungen: B/T/H: 60,0 x 31,0 x 11,5 cm
ohne Hahnloch, mit Überlauf und push-open-Ventil
Material: Keramik, Farbe weiß



Wandarmatur:
Fabrikat: HANSA, Modell Stela
Eingriffmischer mit Ausladung 165mm, Unterputzmontage
Farbe: chrom

UNTERBAUWASCHBECKEN [BAD TOP 11 - DG 11.08]

Unterbauwaschtisch für Platten



Fabrikat: DURAVIT, Modell: Vero Air
Einbau unter einer Compactplatte Weiß mit weißem Kern
Beckenabmessungen: B/T/H: 60,0 x 31,0 x 11,5 cm
ohne Hahnloch, mit Überlauf und push-open-Ventil
Material: Keramik, Farbe weiß



Standarmatur:
Fabrikat: HANSA, Modell Stela
Einhebelmischer, Auslauf schwenkbar
Ausladung 138 mm, Höhe 179 mm

HANDWASCHBECKEN [TOILETTE TOP 10]:



Handwaschbecken:
Fabrikat: DURAVIT, Modell: Vero Air
Wandhängend, geschliffen, Abmessungen 45 x 35 cm
mit Hahnloch, mit Überlauf, mit push-open-Ventil
Material: Keramik, Farbe: weiß



Standarmatur:
Fabrikat: HANSA, Modell Stela
[Art. Nr. 57102201]
Einhebelmischer, Auslauf fixiert
Ausladung 138 mm, Höhe 179 mm

HANDWASCHBECKEN [TOILETTE TOP 11]:



Waschbecken:
Fabrikat: DURAVIT, Starck 1 Schüssel Ø 300
Aufsatzbecken Ø 330 x 145 mm, als Aufsatz auf HPL Platte (in der Nische)
ohne Hahnlochbank, mit Überlauf, mit push-open-Ventil
Material: Keramik, Farbe: weiß



Wandarmatur:
Fabrikat: HANSA, Modell Stela
Eingriffmischer mit Ausladung 165mm, Unterputzmontage
Farbe: chrom

ABLAUFGARNITUR (PUSH-OPEN):



Fabrikat: DURAVIT
Durchmesser passend zum Waschtisch,
Farbe: chrom

SIPHON & ECKVENTILE:



Geruchsverschluss:

Fabrikat: DURAVIT, Modell design,
Farbe: chrom

Eckventile:



Fabrikat: SCHELL, Modell design
Farbe: chrom

ABSPERRVENTIL FÜR WM:



BAD/WC Top 11
Fabrikat: HANSA:
Montage an der Wand

BODENEBENE VERFLIESTE DUSCHE



Top 10 | DG 10.07 | rd. 90/190 cm mit Wandeinlauf, Fabrikat: GEBERIT



Top 11 | DG 11.08 | rd. 90/120 cm mit Wandeinlauf, Fabrikat: GEBERIT



Top 11 | DG 11.03 | rd. 80/100 cm mit Punktentwässerung
Fabrikat: PORESTA

BADEZIMMER-MÖBEL

Top 10 & 11 | BAD, BAD/WC und Top 11 | Toilette


Waschtischunterschrank mit ausziehbaren Laden

- Möbelfronten aus Schichtstoff Fabrikat: FUNDER MAX, Dekor: 0256 Zorro, Holzart: Eiche OAK
- WT-Platte: Compactplatte Weiß mit weißem Kern

DUSCHSYSTEM



Kopfbrause:
Fabrikat: HANSA, Modell VIVA, D = 30 cm
Abdeckung DN 65 mm, Farbe Chrome



Brausebatterie:
Fabrikat: HANSA, Modell: STELA
Abdeckung 150 x 75 mm, Farbe Chrome



Handbrausegarnitur:
Fabrikat: HANSA, Modell: LIVING
Abdeckung 150 x 75 mm; Farbe: chrome

NURGLAS - DUSCHTRENNWÄNDE



Wandhalterung: Aluminiumprofile
Beschläge: Punkthalter eckig, verchromt
Verglasung: ESG 8 mm, Diamantglas
Stabilisierungsstange: rund, Ø 19 mm
Farbe: silber hochglanz




Griff:
Türknopf rund mit einseitiger Griffmulde,glanzverchromt
Abmessungen: Ø 28 x 31,5 mm

BADEWANNEN (DG 10.08 & DG 11.03):



Fabrikat: POLYPEX, Modell: Siena 80 x 180cm
Viereckbadewanne mit zwei Rückenschrägen, Mittelablauf
mit Polycorb Wannenträger (angeschäumter Hartschaumstoff)
Material: Sanitäracryl, Farbe: weiß

BADEWANNENARMATUR



Brausebatterie:
Fabrikat: HANSA, Modell: STELA
Abdeckung 150 x 75 mm, Farbe Chrome



Handbrausegarnitur:
Fabrikat: HANSA, Modell: LIVING
Abdeckung 150 x 75 mm; Farbe: chrome
Art Nr. [44 43 01 00]



Wanneneinlauf:
Fabrikat: HANSGROHE, Modell AXOR Exafill

ACCESSOIRES

Fabrikat: KEUCO, Modell plan
Farbe: chrom



Toilettenpapierrollenhalter



Wandhaken



WC-Bürste



Duschablage

HANDTUCH - HEIZKÖRPER (HHK)

Ausführung im Mischbetrieb (Warmwasserbetrieb + Elektro)!

TOP 10 | DG 10.07 | rd. 60 x 170 cm | YA-170-060 - Anschluss rechts (HHK links offen)
TOP 10 | DG 10.08 | rd. 60 x 130 cm | YA-130-060 - Anschluss links (HHK rechts offen)
TOP 11 | DG 11.03 | rd. 60 x 170 cm | YA-170-060 - Anschluss links (HHK rechts offen)

Ausführung rein elektrisch

Top 11 | DG 11.08 | rd. 60 x 130 cm - YA-130-060 - Raumteiler (HHK links offen)



Fabrikat ZEHNDER, Modell: YUCCA Asym
Ausführung einlagig, Ausführung im Mixbetrieb
Farbe: weiß, [Symbolfoto | Anschlüsse stimmen nicht]

HEIZKÖRPER

Top 10 | DG 10.04 | Wohnzimmer & Top 11 | DG.11.05 | Schlafzimmer



flacher Heizkörper mit mittigem Anschluss aus der Wand, RAL 9016 Verkehrsweiß, Type 21 PM-S / 82

Bauhöhe 600 mm,

Fabrikat: VOGEL & NOOT, Modell: T6-Plan

EINZELRAUMLÜFTER



Fabrikat: WERNIG Modell: Silent eco ec

Abmessungen:250 x 250 x 15mm

DUNSTABZUG - KÜCHEN

Ausführung ABLUFT über Dach !

WASCHMASCHINEN - ANSCHLUSS



Fabrikat: HUTTER & LECHNER HL406

ELEKTRO - AUSSTATTUNG

SCHALTERPROGRAMM für BUS-Installation:



Fabrikat: GIRA, Modell E2 maximale Belegung 3x (siehe Foto)

Raumthermostat:

im Schalterprogramm / BUS System integriert.

Sprechstelle:



Fabrikat: FERMAX, Modell: VEO Art.Nr. F3431

RAUCHWARNMELDER:



mit fest eingebauter Batterie, Batterielebensdauer mind. 10 Jahre, reinweiß glänzend, Ø 125 mm , Höhe max. 48 mm
glänzend, Fabrikat: GIRA Modell: Dual

EINBAUSPOTS bzw. AUFBAUSPOTS:

Im Bad, Bad/ WC, WC und in den Küchen werden folgende Leuchten ausgeführt:


Top 10 + 11



Fabrikat: XAL, Modell Sasso 60 downlight square trim
Größe: 80 x 80 mm, weiß

Top 10:

Bad / WC | DG 10.07 und Küche | DG.10.02.



Fabrikat: XAL Modell Sass 60 square ceiling downlight

Größe: 72 x 72 x 108 mm, weiß